

වැඩි අස්වැන්නකට පොඩි ඔවදන්න

"බොටමණ පොහොර දැමීමත් අස්වැන්න අඩුයි" මෙය කුඩා තේ වතු හිමියන් බොහෝ දෙනෙකු කියන කතාවක්. තේ වගාවක අස්වැන්න අඩු වෙන්න හේතු ගණනාවක් තිබෙනව.

ඔබේ ඉඩමේ පසේ ආම්ලිකතාවය නිසි මට්ටමක පවත්වා ගැනීම වැදගත්. පසේ ආම්ලිකතාවය මනින්නේ පී.එච් අගයෙන්. පී.එච් අගය 4.5 - 5.5 ත් අතරේ තිබෙනවිට යොදන පොහොර වලින් හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙත් තේ වගාවට නයිට්‍රජන් අඩංගු පොහොර යොදන්නවිට පසේ පී.එච් අගය අඩු වෙනව. (ආම්ලික ගතිය වැඩිවෙනවා.) එය නිසි පරාසයක රඳවා ගන්න, පස් පරික්ෂා කරල කප්පාදුවකට වරක් නිර්දේශිත ප්‍රමාණයට ඩොලමයිට් යොදන්න ඕනි.



මෙවැනි මුඩ්විච් ඉවත් කරන්න

තේ වගාවක අස්වැන්නට කෙලින්ම බලපාන විද්‍යාත්මක කරුණු කිහිපයක් තිබෙනවා. එවා නම් දළලක බර, පදුරක තිබෙණ් ගණන හා නිරෝගී පැල ගණන.

ක්ලෝනය අනුවත් කප්පාදුවෙන් පසුව වයස අනුවත් දළලක බර වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. දළ නෙලන තලයේ ඇති විවිධ වයස් කාණ්ඩවල දළ අතරින් අප තෙලා ගත යුත්තේ නිසි පමණට මේරූ දළ

විතරයි. අර්මිඩු කිසිවිටකවත් නෙලන්න හොඳ නෑ.

පදුරක තිබෙන දළ අංකුර සංඛ්‍යාව වැඩි කර ගන්න නම් පදුරේ වපසරිය වැඩිකර ගන්න ඕනේ. එ සඳහා තව‍ාතේ ඉදලම තේ පැලය අතු විහිදුනු පදුරක් ලෙස සකස් කර ගතයුතුයි. නිසිකලට තේ ඉඩමෙන් ලැබෙන අස්වැන්න අනුව පොහොර යෙදීමෙනුත්, ඉන් සතියකට පමණ පසු සිත්ක් සලපේට් ඉසීමෙනුත් දළ ගණන වැඩි කරගැනීමට පුළුවන්. ඔබේ තේ කැළලේ නිසි අයුරින් දළ නොකැඩීම නිසා ඉපල ගැහුණු අතු (මුඩ්විච්) හැදිල ඇති. මේවා තියෙනකම් එතනින් අලුත් දළ ඇදෙන්නේ නැහැ. එ නිසා මේවා ඉවත් කරන්න වෙනව. එ වගෙම වංගි දළ ඉවත් කිරීමත් නිසි කලට කප්පාදු කිරීමත් ඉතා වැදගත්.



හොඳින් දළ ඇදුනු දළ තලයක්.

ඔබේ ඉඩමේ නියමිත ප්‍රමාණයට තේ පදුරු තිබීමත් අවශ්‍යයයි. නියමිත ප්‍රමාණයට තිබුනත් එවා කොපමණ ප්‍රමාණයක් නිරෝගීද යන්න තමයි වැදගත්. රෝග හා කෘමි උවදුරු වලට හොදුරු වුණ පදුරුවල අස්වැන්න

අඩු වෙන එක සාමාන්‍ය දෙයක්. මේවාට නිසි ප්‍රතිකාර කල යුතුයි. සමහර විට එ වෙනුවට අලුතින් පැල සිටුවීමටත් සිදුවේවි.

මේතාක් අප සොයා බැලුවේ වැඩි විශදමක් නැතිව තේ ඉඩමට කරන්න පුළුවන් සත්කාර කිහිපයක්. මීට අමතරව අස්වැන්න සතිපතා ගණනය කර වාර්තා තබා ගැනීමත් වැදගත්. මේ පිළිවෙත් අනුගමනය කළොත් ඔබේ ඉඩමෙනුත් වැඩි අස්වැන්නක් ලබා ගත හැකිවේවි.

ටී. ජී. එන්. මහින්ද